

Radiofrecuencia de Neurotonamia Lumbar

(RFA)



1850 E. Washington St.
Colton, CA 92324

P: (909) 887-2991 / F: (909) 887-5694
i n l a n d p a i n m e d i c i n e . c o m

Radiofrecuencia de Neurotonamia Lumbar de gestión del dolor, que también se denomina radiofrecuencia rhizotomy, se utiliza para reducir o eliminar el dolor en la columna, facetas vertebral. Señales de dolor de viajes a través de las ramas del nervio medial. Luz descarga eléctrica se utiliza para cortar el nervio, que innervates dolorosa faceta conjunta. Este corto, procedimiento mínimamente invasivo se realiza bajo anestesia local. Un tubo-como aguja, llamado cánula se introduce con la ayuda de cerca de fluoroscope apropiado rama del nervio medial.

Manejo Del Dolor - Radiofrecuencia de Neurotonamia Lumbar

Un electrodo de radiofrecuencia se inserta a través de la cánula. Para asegurarse de que el electrodo está en posición correcta, una pequeña señal eléctrica estimula el sitio actual. Si la estimulación causa sólo dolor muscular sin otros efectos, entonces la electrod está en posición correcta. Para cortar el nervio de electricidad se realiza a través del electrodo, que se calienta hasta el nervio. Después de eneutomy es completa, el médico puede repetir el procedimiento de una o más nervios. Al final del procedimiento, tanto cánula y se retiran los electrodos.

Durante una semana después del procedimiento, el dolor puede aumentar, pero al final de los meses el paciente estará totalmente exonerado. El éxito de radiofrecuencia neurotomy puede durar más tiempo del bloque de esteroides.

Radiofrecuencia de Neurotonamia Lumbar efectos secundarios

Posibles efectos secundarios son comparables con los efectos secundarios de una simple inyección: los pacientes pueden tener reacciones alérgicas, infección bacteriana o hemorragia, que rara vez ocurre.

Es obligatorio informar a su médico acerca del embarazo o el uso de la sangre de adelgazamiento medicamentos.

1 **Disclaimer:** La información provista en esta hoja es general en su contenido y no debe ser visto como un sustituto de consejo médico profesional. Inquietud por condiciones médicas se debe discutir con su médico familiar o un especialista del tratamiento del dolor.