

Bloque del Ganglio Estrellado

(Stellate Ganglion Block)



1850 E. Washington St.
Colton, CA 92324

P: (909) 887-2991 / F: (909) 887-5694
inlandpainmedicine.com

Bloque del Ganglio Estrellado de gestión del dolor se utiliza para diagnosticar y / o tratar el dolor, que proviene de los nervios simpáticos. Ganglio estrellado Block es un tratamiento para el Complejo Regional de Pan y Síndromes de herpes que pueden afectar a su cabeza, la cara, el cuello y los brazos. Por lo general, una serie de inyecciones que se necesita tiempo para obtener alivio del dolor.

Manejo Del Dolor - Bloque Del Ganglio Estrellado

Durante Bloque del Ganglio Estrellado el paciente se encuentra en su espalda en una mesa especial, equipado por el fluoroscope. Un médico utiliza fluoroscope para confirmar la ubicación correcta de la punta de la aguja y para ver el doloroso zonas. El paciente tiene anestésico por vía intravenosa para la relajación y el anestésico local para adormecer la piel y tejidos hasta el ganglio nervios. A continuación, una mezcla de anestésico y antiinflamatorio medicamento se inyecta para bloquear señales de dolor que los viajes al cerebro a través del ganglio del nervio de llegar al cerebro. Si la primera inyección alivia el dolor, más puede seguir el paso del tiempo. El alivio del dolor por lo general dura después de cada inyección.

Bloque del Ganglio Estrellado efectos Secundarios:

Los efectos secundarios comunes de este dolor procedimiento de gestión podría ser común en comparación con la inyección de efectos secundarios, es decir, reacción alérgica, infección bacteriana, sangrado en los casos rara vez. Esteroides efectos secundarios son la cara, ojos, brazos y piernas hinchazón, el nivel de azúcar cada vez mayor para los pacientes diabéticos.

El paciente debe informar al médico sobre el embarazo o si él / ella toma la medicación adelgazamiento de sangre.

1 **Disclaimer:** La información provista en esta hoja es general en su contenido y no debe ser visto como un sustituto de consejo médico profesional. Inquietud por condiciones médicas se debe discutir con su médico familiar o un especialista del tratamiento del dolor.